



г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 17, оф. 1020, ИНН 6658494230, КПП 665801001.

Тел. (343) 372-36-92, 372-34-18.

E-mail: info@uralpneumatika.ru

www.uralpneumatika.ru

**Сведения о ценах
на инструмент для изготовления и ремонта
теплообменного оборудования
с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года
Цены указаны с учетом НДС.**

Вальцовки

Серия	Модель по каталогу (цифра указывает на номинальный внутренний диаметр трубы)	Цена вальцовки	Цена сменного комплекта
«Т»	Т-6, Т-7, Т-8, Т-9, Т-10, Т-11	4860	2430
«СТ»	СТ-6, СТ-7, СТ-8, СТ-9, СТ-10, СТ-11	5284	2642
«РТ»	РТ-5,5; РТ-6; РТ-6,5; РТ-7; РТ-7,5; РТ-8; РТ-8,5; РТ-9; РТ-9,5; РТ-10; РТ-10,5; РТ-11; РТ-11,5	6032	3016
«СРТ»	СРТ-9 (7-100.22); СРТ-10 (7-100.22); СРТ-11 (7-100.22); СРТ-11 (7-150.22)	11708	5854
	СРТ-11 (7-200.22)	12346	6173
«Р»	Р-12; Р-13; Р-14	5174	2587
	Р-15; Р-16; Р-17; Р-18; Р-19; Р-20; Р-21; Р-22; Р-23	5374	2687
	Р-24; Р-25; Р-26; Р-27; Р-28; Р-29; Р-30	5880	2940
	Р-31; Р-32-34; Р-35-36; Р-37-38; Р-39-40	6898	3449
	Р-41-43; Р-44-46	13726	6863
«СР»	СР-12 (30-160.30); СР-13 (40-180.40); СР-14 (40-180.40)	10072	5036
	СР-15 (40-180.40); СР-16 (40-180.40); СР-17 (40-180.40); СР-18 (40-180.40); СР-19 (40-180.40); СР-20 (40-180.40); СР-21 (40-180.40); СР-22 (45-180.45); СР-24 (45-180.45); СР-26 (45-200.45)	10458	5229
	СР-15 (40-250.40); СР-16 (40-250.40); СР-19 (40-250.40); СР-20 (40-250.40); СР-21 (40-250.40)	11886	5943
	СР-30 (45-200.45); СР-32-34 (50-200.50)	13366	6683
	СР-43-44 (50-200.50)	20850	10425
	СР-43-44 (50-280.50)	23530	11765
	Цена других моделей вальцовок серии "СР" сообщается по запросу Заказчика и зависит от типоразмера труб и необходимой глубины вальцевания.		
«К»	К-15; К-23; К-24 (25); К-24 (40)	4864	2432
	К-25; К-26-27; К-32-33; К-36-38; К-39-40	5532	2766
	К-41-42; К-43-44; К-45-47	6896	3448
	К-48-51	8164	4082
	К-52-54; К-55-57	9414	4707
	К-61-64; К-65-67; К-68-70; К-71-74; К-75-78; К-79-82	11378	5689
	К-96-100	17320	8660
ЕКО	ЕКО-43-44, ЕКО-45-47	12890	6445
Цена других моделей вальцовок серии "ЕКО" сообщается по запросу Заказчика и зависит от типоразмера труб			
«КО»	КО-15; КО-21(25); КО-21(40)	5876	2938
	КО-23 (15); КО-23 (25); КО-24 (15); КО-24 (25); КО-24 (40), КО-25	6668	3334
	КО-26-27; КО-28-29; КО-30-31; КО-32-33; КО-34-35	7292	3646
	КО-36-38; КО-39-40	8230	4115
	КО-41-42; КО-43-44; КО-45-47	9258	4629
	КО-48-51; КО-52-54; КО-55-57; КО-58-60	10592	5296
	КО-61-64; КО-65-68	13648	6824
	КО-69-74; КО-75-79; КО-80-84; КО-85-89	18362	9181
	КО-90-96; КО-97-103	22746	11373
«ВК»	ВК-6; ВК-7; ВК-8; ВК-9; ВК-10; ВК-11; ВК-12; ВК-13; ВК-14; ВК-15; ВК-16; ВК-17; ВК-18; ВК-19; ВК-20; ВК-21; ВК-22; ВК-23	3450	1725
	ВК-24; ВК-25; ВК-26; ВК-27; ВК-28; ВК-29; ВК-30	3878	1939

	БК-31-32; БК-33-34; БК-35-36; БК-37-38; БК-39-40	5176	2588
	БК-41-42; БК-43-44; БК-45-47; БК-48-50; БК-51-53	6038	3019
«РО»	РО-89х8-9; РО-89х6-7; РО-102х13; РО-102х11-12; РО-102х9-10; РО-102х7-8; РО-102х5-6	89812	44906
	РО-127х13; РО-127х11-12; РО-127х9-10; РО-127х7-8	99222	99611
	РО-152х13; РО-152х11-12; РО-152х9-10; РО-152х7-8	110586	55293
«5Р»	Цена пятироликовых вальцовок серии «5Р» на 50% выше цены вальцовок серии «Р» аналогичного типоразмера		
«РВА»	Цена вальцовок серии «РВА» сообщаются по запросу Заказчика. При запросе цен необходимо указать типоразмер труб, толщины трубных решеток и расстояние от верхней плоскости верхней трубной решетки до верхней плоскости нижней трубной решетки		
«РВ»	Цена вальцовок серии «РВА» сообщаются по запросу Заказчика. При запросе цен необходимо указать типоразмер труб, толщины трубных решеток и расстояние от верхней плоскости верхней трубной решетки до верхней плоскости нижней трубной решетки		
«СК»	Цена вальцовок серии «СК» сообщаются по запросу Заказчика		
«5СК»	5СК-22(23)	11296	5648
	5СК-25-26(20)	12600	6300
	5СК-28-30(6); 5СК-30(15); 5СК-32(15); 5СК-37-38(25)	14118	7059
	5СК-49-50(27)	15998	7999
	5СК-60-61(32)	22248	11124
	5СК-66-68(25)	25532	12766
	Цены на вальцовки для труб других типоразмеров сообщаются по запросу Заказчика		
«РА»	РА-19 (200.15-40), РА-20 (200.15-40), РА-21 (200.15-40), РА-22 (200.15-40)	9810	4905
	РА-19 (250.15-40), РА-20 (250.15-40), РА-21 (250.15-40), РА-22 (250.15-40), РА-23 (250.15-40), РА-24 (250.15-45), РА-26 (250.15-45); РА-27 (250.15-50), РА-28 (250.15-50)	12776	6388
	РА-20 (300.15-40); РА-21 (300.15-40); РА-24 (300.15-45)	13684	6842
	РА-34-35 (250.20-50)	15296	7648
	Цена вальцовок серии «РА» других моделей сообщается по запросу Заказчика		
«ЛВК»	Цена вальцовок серии «СК» сообщаются по запросу Заказчика.		
«ВД»	Цена вальцовок серии «СК» сообщаются по запросу Заказчика.		

Машина серии «ММО» для снятия алюминиевого оребрения «УСО»

Машина пневматическая «ММО-38-100» для удаления алюминиевого оребрения правой навивки на концах труб аппаратов воздушного охлаждения (АВО)	144000
Машина электрическая «ММО-38-100-Электро» для удаления алюминиевого оребрения правой навивки на концах труб аппаратов воздушного охлаждения (АВО)	144000
Сменный резец № 16 из сплава Р6М5	670

Устройство для снятия приваренного оребрения «УСО»

Модель по каталогу (цифра указывает на номинальный наружный диаметр трубы)	Цена
УСО-20; УСО-25	12900

Пневматические реверсивные вальцовочные машины

ПВ-1200А-12 (с контролем крутящего момента и автореверсом). Применяется для развальцовки труб от 8х1 мм до 12х1мм.	64900
ПВ-700А-16 (с контролем крутящего момента и автореверсом). Применяется для развальцовки труб из цветных сплавов от 8х1 мм до 16х1мм и стальных труб от 8х1 мм до 14х1 мм.	69600
ПТ-800 (с контролем крутящего момента). Применяется для развальцовки труб из цветных сплавов от 8х1 мм до 16х1 мм и стальных труб от 8х1 мм до 14х1 мм.	42200
ВМ-1250 (с контролем крутящего момента). Применяется для развальцовки труб из цветных сплавов от 14х1 мм до 22х1 мм и стальных труб от 10х1 мм до 19х1 мм.	104400

ВМ-700 (с контролем крутящего момента). Применяется для развальцовки труб из цветных сплавов от 16х1 мм до 25х1 мм и стальных труб от 12х1мм до 20х2 мм.	107100
ВМ-500 (с контролем крутящего момента). Применяется для развальцовки труб из цветных сплавов от 19х1 мм до 30х1мм и стальных труб от 16х1 мм до 25х3 мм.	111100
ВМ-200 (с контролем крутящего момента). Применяется для развальцовки стальных труб от 25х3 мм до 32х3,5 мм.	114800
ПВЛ-к-38 (с контролем крутящего момента). Применяется для развальцовки стальных труб от 29х2,5 мм до 38х3,5 мм.	144800
ПВЛ-к-51 (с контролем крутящего момента). Применяется для развальцовки стальных труб от 38х2,5 мм до 51х3 мм.	149600
ПВЛ-к-57 (С контролем крутящего момента). Применяется для развальцовки стальных труб от 51х2,5 мм до 60х3 мм.	159400
Дополнительная рукоятка с креплением для машин ПВЛ-к-51 и ПВЛ-к-57	6825
К-76-03 (с контролем крутящего момента). Применяется для развальцовки стальных труб от 51х3 мм до 76х4 мм. Поставляется с дополнительной рукояткой.	207900
ВК-83 (с контролем крутящего момента). Применяется для развальцовки стальных труб от 63х4 мм до 102х4,5 мм.	207900
РВК-152 Применяется для развальцовки стальных труб от 89х6 мм до 152х12 мм.	309600

Аксессуары к пневматическим машинам

Система подготовки и подвода воздуха	СППВ	25100
Блок подготовки воздуха	БПВ-3	17500
Сменный фильтрующий элемент к БПВ	БПВ-3фэ	1956
Пневматический шланг 4 метра	ПШ	2960
Быстроразъемное воздушное соединение	БРС-1	1953
Балансир пружинный	БП-5-7	30450
Устройство измерительное НР-10-30Shut	НР-10-30	18400
Устройство измерительное НР-30-50Shut	НР-30-50	18400
Направляющая для труб «НТ-(типоразмер трубы)»	НТ	2268
Конус отбуртовочный	ОК-10-28	3028
Тестер вакуумный ТВ-10-38	ТВ-10-38	68300

Развальцовочная электрическая машина Предназначена для развальцовки стальных труб от 20х2 мм до 38х3 мм	РЭМ-2	910000
Развальцовочная электрическая машина Предназначена для развальцовки стальных труб от 8х1 мм до 19х1 мм	Чибис-1	167700
Развальцовочная электрическая машина Предназначена для развальцовки стальных труб от 20х2 мм до 38х3 мм	Чибис-2	195600

Раскатники шариковые и сменные части к ним

При заказе необходимо указывать **наружный диаметр труб**, под которые будут обрабатываться отверстия в трубных решетках. В приведенной ниже таблице раскатники разбиты на ценовые группы.

Наружный диаметр труб, под которые будут обрабатываться отверстия трубных решеток	Цена раскатника в сборе	Цена сменного комплекта (1 веретено + комплект шариков)
Серия "РШ" (для использования с пневмоприводом)		
10, 11, 12 и 13 мм	2970	1295
14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 мм	3255	1344
21, 22, 23 и 24 мм	3412	1436
25, 26, 27 мм	3885	1510
28 мм	3990	1615
Серия "РШС" (для использования только в радиально-сверлильных станках)		
20, 25, 30, 32, 33 и 38 мм	4850	1940

45, 51 и 57 мм	6142	2658
60 мм и более	сообщается по специальным запросам	
Серия "РШР" (для использования с пневмоприводом)		
10, 11, 12 и 13 мм	4213	1618
14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 мм	4385	1762
21, 22, 23 и 24 мм	4854	1906
25, 26, 27 и 28 мм	6042	2012
Серия "РШМ" (с полуавтоматической подачей веретена)		
30, 32, 33, и 38 мм	21200	2122
45, 51 и 57 мм	23000	2173
60 и 63 мм	24400	2303
более 63 мм	Сообщается по специальным запросам	
Устройство МПРШ-1 (350) для работы с шариковыми раскатниками серии «РШ» и «РШР», состоящее из пневмопривода ПКМ-350 и пневмоцилиндра с системой пневмоавтоматики.		77000

Канавочники (устройства для нарезки канавок в отверстиях трубных решеток)

Модель по каталогу (цифровой индекс указывает на номинальный наружный диаметр труб, для обработки отверстий под которые предназначен канавочник)	Цена канавочника в сборе	Цена сменного резца
КТР-16, КТР-17, КТР-18, КТР-19, КТР-20, КТР-22, КТР-25	37700	3045
КТР-28, КТР-30, КТР-32, КТР-33, КТР-34, КТР-35, КТР-38	50220	
КТР-42, КТР-45, КТР-50, КТР-51, КТР-57, КТР-60, КТР-61	61700	

Торцеватели серии "ТРТ"

Модель по каталогу (цифра указывает на номинальный внутренний диаметр трубы)	Цена
ТРТ-6; ТРТ-7; ТРТ-8; ТРТ-9; ТРТ-10; ТРТ-11	3300

Торцеватели серии "ТР"

Модель по каталогу (цифра указывает на номинальный внутренний диаметр трубы)	Цена торцевателя	Цена сменного резца
ТР-8; ТР-9; ТР-10; ТР-11; ТР-12	4458	614
ТР-13; ТР-14; ТР-15	5395	702
ТР-16; ТР-17; ТР-18; ТР-19	5537	758
ТР-20; ТР-21; ТР-22; ТР-23; ТР-24; ТР-25; ТР-26; ТР-27; ТР-28	5750	813

Пневмопривод ПКМ-350 (для использования с раскатниками серий «РШ» и «РШР», торцевателями серий "ТРТ", "ТР", устройствами для отрезания концов труб «МТК-14-1» ... «МТК-34-2» и многооборотных отрезателей МТО-14-19)	45900
---	--------------

Устройства серии "МТК" для отрезки выступающих из трубной решетки концов труб

Модель по каталогу (цифра указывает на номинальный внутренний диаметр труб, для отрезки которых предназначено устройство)	Цена устройства в сборе	Цена сменного резца
МТК-14-1; МТК-16-1; МТК-17-1; МТК-18-1; МТК-20-1; МТК-22-1; МТК-23-1	31300	1369
МТК-26-1; МТК-30-1,5	40250	1828
МТК-33-1,5; МТК-36-2	47300	2230

Устройства серии "МПМТК (350)" для автоматизации процесса отрезки концов труб устройствами серии «МТК» с пневмоприводом ПКМ-350	77000 + цена соответствующего МТК
--	--

Отрезатели однооборотные серии "ТО" и запасные резцы к ним

Модель по каталогу (цифра указывает на номинальный внутренний диаметр труб, для отрезки которых предназначено устройство)	Цена устройства в сборе	Цена сменного резца
ТО-10; ТО-11; ТО-12	4386	1189
ТО-13; ТО-14; ТО-15; ТО-16; ТО-17	4747	1332
ТО-18; ТО-19; ТО-20; ТО-21; ТО-22; ТО-23; ТО-24; ТО-25; ТО-26	5035	1579
ТО-27; ТО-28; ТО-29; ТО-30; ТО-31; ТО-32; ТО-33; ТО-34; ТО-35; ТО-36	5395	1832
ТО-38; ТО-39; ТО-45; ТО-46; ТО-47; ТО-48	6098	2301
ТО-51; ТО-54	6533	2480

Редуктор РБ-50 для работы с отрезателями серии "ТО" с Днар. ≥ 51 мм	59200
---	--------------

Отрезатели многооборотные серии "МТО" и запасные резцы к ним

Модель по каталогу	Цена отрезателя в сборе	Цена сменного резца
МТО-14-19	29820	1368
Устройство МПМТО (350)-14-19 с отрезателем МТО-14-19 для автоматизации процесса отрезки концов труб	107000	1368
МТО-15-18А С возможностью подвода СОЖ	47000	1368
МТО-19-25	35200	1829
МТО-26-35	41600	2228
МТО-44-57	53400	2946

Гидравлический полуавтоматический цанговый одношаговый экстрактор труб «Тьюб-Терьер-16» Предназначен для быстрого извлечения завальцованных труб, предварительно отрезанных за трубной решеткой. Применяется для извлечения труб от 16x1мм до 38x2,5мм	1076000
--	----------------

Стойка сверлильная пневматическая СТС-20-38 Предназначена для высверливания труб с наружным диаметром до 38 мм перед их удалением из трубных решеток	274200
--	---------------

Выдергиватели метчикового типа серии "ТВМ" и запасные метчики к ним

Модель по каталогу	Цена выдергивателя	Цена сменного метчика
ТВМ-8-1; ТВМ-9-1,5; ТВМ-10-1; ТВМ-10-1,5-2; ТВМ-11-1,5; ТВМ-11-2-2,5	4242	2756
ТВМ-12-1; ТВМ-12-1,5-2; ТВМ-13-1-1,5; ТВМ-14-1; ТВМ-14-1,5-2; ТВМ-15-1; ТВМ-15-1,5-2; ТВМ-15-2,5; ТВМ-16-1; ТВМ-16-1,5-2	5035	3273
ТВМ-17-1; ТВМ-17-1,5-2; ТВМ-17-2,5; ТВМ-18-1; ТВМ-18-1,5-2; ТВМ-19-1; ТВМ-19-1,5-2; ТВМ-19-2,5-3	5463	3554
ТВМ-20-1; ТВМ-20-2-2,5; ТВМ-21-1; ТВМ-21-1,5-2; ТВМ-22-1-1,5; ТВМ-22-2-3; ТВМ-23-1-1,5; ТВМ-23-2-2,5	5768	3746
ТВМ-24-1-1,5; ТВМ-24-2-2,5; ТВМ-25-1-1,5; ТВМ-26-1; ТВМ-26-1,5-2; ТВМ-27-1-1,5; ТВМ-27-2-2,5; ТВМ-28-1-1,5; ТВМ-28-2-2,5; ТВМ-29-1-1,5; ТВМ-30-1-1,5	6032	3922
ТВМ-31-3,5; ТВМ-32-3; ТВМ-33-2,5; ТВМ-34-2; ТВМ-35-1,5	6473	4207

Пневмогайковерты с комплектами переходников для работы с выдергивателями метчикового типа серии "ТВМ"

Модель пневмогайковерта	Цена пневмогайковерта
A-90148075	16500

Экстрактор цанговый ручной ЗЦР-16х1

Модель	Цена экстрактора	Цена сменной цанги
ЗЦР-16х1	33500	9910

Зенковки цилиндрические серии "ЗЦ"

Модель	Цена Зенковки
ЗЦ-19-15; ЗЦ-20-16; ЗЦ-25-19; ЗЦ-25-20; ЗЦ-25-21	4843

Выколотки труб серии "ВТ"

Модель	Цена выколотки
ВТ-19-15; ВТ-20-16; ВТ-25-19; ВТ-25-20; ВТ-25-21	1080

Сминатели труб серии "СМ"

Модель (цифра указывает на номинальный наружный диаметр трубы)	Цена сминателя
СМ-12; СМ-14, СМ-15, СМ-16, СМ-17, СМ-18, СМ-19 СМ-20, СМ-21, СМ-22, СМ-23, СМ-24-25	2412
СМ-26, СМ-28, СМ-29, СМ-30, СМ-32, СМ-33, СМ-35, СМ-38	2807

Пневмомолоток для работы со сминателями серии "СМ"

Модель	Предназначен для:	Цена
PM-8M	труб из цветных сплавов и стали с толщиной стенки до 1,5 мм	35200

Машины серии "Мангуст" для обработки труб "МАНГУСТ-МИДИ-МТ" и "МАНГУСТ-МИДИ-ЭЛЕКТРО"

"МАНГУСТ-МИДИ-МТ" (для труб с внутренним диаметром от 14 до 40 мм)	170100
"МАНГУСТ-МИДИ-ЭЛЕКТРО" (для труб с внутренним диаметром от 14 до 40 мм)	170100
Сменный резец из отечественного сплава Р6М5	614
Сменный резец из сплава EM42(11P2M9K8) (Франция)	1618

Дополнительный комплект к машине "МАНГУСТ-МИДИ-МТ" и "МАНГУСТ-МИДИ-ЭЛЕКТРО" для высверливания завальцованных труб (включает в себя фиксатор с удлиненным шлицевым валом в сборе и одну расточную головку под один конкретный типоразмер трубы, указанный Заказчиком).	35600
Дополнительная расточная головка цельная в сборе. Под один конкретный типоразмер трубы, указанный Заказчиком. Для труб с наружным диаметром от 29 до 32 мм.	12660
Дополнительная расточная головка с возможностью замены резцов. Под один конкретный типоразмер трубы, указанный Заказчиком. Для труб с наружным диаметром от 38 до 42 мм).	12660
Сменный резец из сплава EM42 (11P2M9K8) (Франция) № 41 (сменные резцы применяются для расточных головок под трубы с наружным диаметром от 38 мм до 42 мм)	2047

"МАНГУСТ-2МТ" и "МАНГУСТ-2-ЭЛЕКТРО"

"МАНГУСТ-2МТ" (для труб с внутренним диаметром от 39 до 104 мм)	212100
"МАНГУСТ-2-ЭЛЕКТРО" (для труб с внутренним диаметром от 39 до 104 мм)	212100
Сменный резец из отечественного сплава Р6М5	614
Сменный резец из сплава EM42(11P2M9K8) (Франция)	1618

Дополнительный комплект к машине "МАНГУСТ-2МТ" и "МАНГУСТ-2-ЭЛЕКТРО" для высверливания завальцованных труб с наружным диаметром от 51 до 76 мм (включает в себя фиксатор с удлиненным шлицевым валом в сборе, шпильку удлиненную и одну расточную головку с двумя установленными резцами). Поставляется с одной расточной головкой под один конкретный типоразмер трубы , указанный Заказчиком.	35600
Дополнительная расточная головка в сборе с возможностью замены резцов (для труб с наружным диаметром от 51 до 76 мм). Под один конкретный типоразмер трубы , указанный Заказчиком.	15950
Сменный резец из сплава EM42(11P2M9K8) (Франция) № 41 для расточных головок	2047
Дополнительный комплект к машине "Мангуст-2МТ" и "МАНГУСТ-2-ЭЛЕКТРО" для вырезки штуцеров из тонкостенных коллекторов (включает в себя фиксатор с одной цангой под конкретный типоразмер штуцера)	18100
Дополнительная цанга (под один конкретный типоразмер трубы, указанный Заказчиком)	3000

"МАНГУСТ-200МЗ" и "МАНГУСТ-200-ЭЛЕКТРО"

"МАНГУСТ-200МЗ" (для труб с внутренним диаметром от 102 до 272 мм и наружным диаметром до 280 мм)	324500
"МАНГУСТ-200-ЭЛЕКТРО" (для труб с внутренним диаметром от 102 до 272 мм и наружным диаметром до 280 мм)	324500
Сменный резец из отечественного сплава Р6М5	1260

"МАНГУСТ-325" и "МАНГУСТ-325-ЭЛЕКТРО"

"МАНГУСТ-325" (для труб с наружным диаметром до 325 мм)	631000
"МАНГУСТ-325-ЭЛЕКТРО" (для труб с наружным диаметром до 325 мм)	631000
Сменный резец из отечественного сплава Р6М5	2044

Труборезы разъемные серии «ТРР»

Труборез разъемный ТРР-57 (для труб с максимальным наружным диаметром 57 мм и минимальным внутренним диаметром 15 мм)	472500
Труборез разъемный ТРР-110 (для труб с максимальным наружным диаметром 110 мм и минимальным внутренним диаметром 40 мм)	517500
Труборез разъемный ТРР-170 (для труб с максимальным наружным диаметром 170 мм и минимальным внутренним диаметром 90 мм)	607400
Труборез разъемный ТРР-219 (для труб с максимальным наружным диаметром 219 мм и минимальным внутренним диаметром 160 мм)	664700
Труборез разъемный ТРР-325 (для труб с максимальным наружным диаметром 325 мм и минимальным внутренним диаметром 200 мм)	720100
Резец отрезной; резец для наружной фаски к труборезу разъемному серии «ТРР»	1660

Устройства для очистки труб

Устройство для очистки труб серии «СТОК-38»	84400
Запасные части к устройству «СТОК-38»	
Комплект сменных лопаток	1432
Шарошка Ø 28 мм	4747
Шарошка-сверло	4747
Шарошка конусная	4747
Шарошка центробежная 30-38 мм	6037
Кардан	5935
Пневмодвигатель в сборе	41550

Устройство для очистки котельных труб серии «СТОК-51-01»	94400
Запасные части к устройству «СТОК-51-01»	
Комплект сменных лопаток	1432
Шарошка Ø 28 мм	4747
Шарошка Ø 32 мм	4747
Шарошка Ø 36 мм	4747
Шарошка центробежная 45-51 мм	6037
Кардан	5935
Пневмодвигатель в сборе	47400

Устройство для очистки труб серии «СТОК-57»	145000
Запасные части к устройству «СТОК-57»	
Комплект сменных лопаток	1636
Шарошка Ø 36 мм	4747
Шарошка Ø 38 мм	5935
Шарошка Ø 43 мм	7297
Центробежная шарошка 51-75 мм	7297
Кардан	6047
Пневмодвигатель в сборе	82580

Устройство для очистки котельных труб серии «СТОК-100»	211400
Запасные части к устройству «СТОК-100»	
Комплект сменных лопаток	2180
Шарошка Ø 56 мм	9698
Шарошка - сверло Ø 58 мм	9698
Центробежная шарошка 70–150 мм	18694
Кардан	9640
Пневмодвигатель в сборе	108450

620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 17, оф. 1020. Тел. (343) 372-36-92, 372-34-18.
E-mail: info@uralpnevmatika.ru. Интернет-сайт: www.uralpnevmatika.ru